メーカー	三菱	型　番	DSM-50L3		
イ ン チ	50 インチ	寸　法	スタンドなし H719×W1155×D63	重　量	スタンドあり / なし 23.8 kg /19.4kg

全体の寸法図



スタンドは取り外し可能です。

外形寸法



画面有効寸法



背面フック寸法



ネジ穴ピッチ



ベゼル寸法



スイーベル角度

横から見た図



ディスプレイ木箱寸法図

付属品の一覧



1. 取扱説明書
2. マニュアル CD
3. USB メモリ
4. SD カード 4GB(本体装着済)
5. リモコン
6. 単三電池 (2 本)
7. RGB ケーブル (10m)
8. アナログケーブル
9. カバー
10. プラスドライバー

端子の一覧

寸法 (金具の位置)



仕　様　表

三菱電機　デジタルサイネージ　50型　DSM-50L3仕様表

表示パネル	画面サイズ		50V型
	画面アスペクト比		16:09
	液晶方式		VA方式
	走査方式		2倍速
	画素数(パネル種類)		水平1920×垂直1080(フルHD)
	表示色		約1677万色
	バックライト		白色LED
音声出力	内蔵スピーカー		2個
	音声実用最大出力		10W+10W
	出力端子	アナログ	φ3.5mm ステレオミニジャック 1系統1端子(可変) (ヘッドホン端子、外部音声出力端子として使用可)
		デジタル	デジタル音声出力(光)端子 角型 1系統1端子
サイネージプレーヤー機能	外部ストレージ(コンテンツ格納)		SDカードスロット　対応カード形式:SD/SDHCカード対応、 ファイルシステム:FAT32/16
	コンテンツフォーマット	静止画表示	画像:JPEG形式、推奨ｻｲｽﾞ:1920×1080 (自動リサイズ機能内蔵、最大8MB/枚)※最大999枚の登録可能 音声:MP3形式
		動画表示	**メーカー仕様では「動画再生可」となっておりますが、 弊社では動作保証いたしておりません。** 80i(60f) ~~Digital)~~
	機能		・静止画自動送り機能(5～60秒) ・静止画サイネージ音声付加再生機能　※1曲リピート再生も可能 ・動画サイネージコンテンツ再生順序指定機能 (再生順序指定は最大99コンテンツまで) ・USBメモリによる装着SDカードコンテンツ書換え機能 ・「SD再生」ボタンによるサイネージ再生機能
外部プレーヤー接続端子	PC入力	アナログ	画像:ミニD-sub15ピン 1系統1端子、 音声:φ3.5mm ステレオミニジャック
		デジタル	画像:HDMI端子(RGB形式)、 音声:HDMI端子またはφ3.5mm ステレオミニジャック ※HDMI入力2のみPC音声入力端子からアナログ音声入力が可能
	AV入力	ビデオ入力	画像:RCA端子 1系統1端子、音声:RCA端子 1系統1端子
		D4映像入力	画像:D4端子 1系統1端子、音声:RCA端子 1系統1端子
		HDMI入力	画像・音声:HDMI端子(480i,480p,720p,1080i,1080p)2系統2端子 ※HDMI入力1のみARC対応
テレビ表示機能	受信チャンネル		地上デジタル:000～999チャンネル、 BSデジタル:000～999チャンネル、 110度CSデジタル:000～999チャンネル、 VHF:1～12チャンネル、UHF:13～62チャンネル、 CATV:C13～C63チャンネル
	アンテナ入力		地上デジタル/アナログ:VHF/UHF　1軸 75 Ω(CATVパススルー対応) BS・110度CSデジタル　:75 Ω(C15形)兼 コンバーター用電源(DC15V 4W以下)出力
その他入出力端子			LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)　1系統1端子
適合法規			電気用品安全法、J-Mossグリーンマーク
ネットワーク			アクトビラ、TSUTAYA TV、GIGA TV
使用温度範囲			0℃ ～ 40℃
電源			AC100V　50/60Hz
電源コード			3.0m
消費電力			104W
外形寸法	【スタンド取付け時】		W115.5cm×H75.8cm×D35.3cm
	【スタンド外し時】		W115.5cm×H71.9cm×D6.3cm
	【スタンドあり/なし】		23.8kg/19.4kg
設置方向			縦置き(単独では設置できません)/横置き
付属品			・リモコン、単4乾電池(×2)、B-CASカード、 取扱説明書(CD-ROM、冊子)、スタンド、縦置き用壁掛け金具 SDカード8G(FATフォーマット済)、USBメモリ(FATフォーマット済)

テレビスタンドにかけた時の高さ

ヨコ向きで設置した場合

TVL
［テレビスタンド2 ハイタイプ］ 4段階



TVS
［テレビスタンド スタンダードタイプ］ 3段階



タテ向きで設置した場合

TVL
［テレビスタンド2 ハイタイプ］ 4段階



TVS
［テレビスタンド スタンダードタイプ］ 3段階